



Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
EFA0015	CATALOGUE	P213
HS Code		84388010
Capacity		boiler 5 litres

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Comp.	Net Weight kg	Origin	En. Class
475 x 563 x 530		1,950	230-400	2F+N	50/60	1	45.00	P	



ESPRESSO MACHINE, AUTOMATIC, 1 GROUP, 5 LITRES

Standard functions and features: - Easy mechanical control of temperature of the steam boiler - ONE TOUCH electronic control - Automatic water refill. Built-in water pump. AUTOMATIC: Programmable dosage - EASY CARE: Automatic cleaning program CUP WARMING - Raised groups for cups and glasses up to 14 cm and trays for smaller cups. Optionals: - Cappuccinatore



MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA, 1 GRUPPO, 5 LITRI

Funzioni e caratteristiche standard: - Facile controllo meccanico della temperatura del caldaia - Controllo elettronico ONE TOUCH - Riempimento automatico dell'acqua. Pompa ad acqua incorporata. VERSIONE AUTOMATICA: dosaggio programmabile - EASY CARE: programma di pulizia automatico RISCALDAMENTO DEL CUP Gruppi sollevati per bicchieri e bicchieri Fino a 14 cm e vassoi per tazze più piccole Optional: - Cappuccinatore



ESPRESSOMASCHINE, AUTOMATISCH, 1 GRUPPE, 5 LITER

Technische Merkmale: - Einfache mechanische Kontrolle der Kesseltemperatur - ONE TOUCH: Einfache elektronische Bedienung - Automatische Wasserzufuhr. Eingebaute Wasserpumpe AUTOMATISCH: Programmierbare Portionierung des Kaffees - EASY CARE: Automatisches Reinigungsprogramm CUP WARMING: Tassenwärmebereich - Erhöhte Gruppen für Tassen und Gläser mit bis zu 14 cm Höhe und Aufsteller für kleine Tassen. Optional: - Cappuccinatore



MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO AUTOMÁTICA, 1 GRUPO, 5 LITROS

Funciones y características estándar: - Fácil control mecánico de la temperatura de caldera - Control electrónico ONE TOUCH - Entrada automática de agua. Bomba de agua incorporada AUTOMÁTICA: dosis de café programables - EASY CARE: programa automático de limpieza CUP WARMING: Calentamiento de tazas - Grupos altos para tazas hasta 14 cm y tablero para el clásico café espresso Opcionales: - Cappuccinatore



MACHINE À CAFÉ EXPRESSO AUTOMATIQUE, 1 GROUPE, 5 LITRES

Fonctions et caractéristiques standard: - Contrôle mécanique de la température de la chaudière - Contrôle électronique ONE - Entrée d'eau automatique. Pompe d'eau incorporée. AUTOMATIQUE: Possibilité de programmation des portions de café - EASY CARE: Cycles de nettoyage automatiques CUP WARMING: Chauffe-tasses - Groups en haut pour tasses jusqu'aux 14 cm et appui pour des tasses du café expresso Optionnels: - Cappuccinatore

Funções e características standard: - Fácil controlo mecânico da temperatura da caldeira - Controlo eletrónico ONE TOUCH - Entrada de água automática. Bomba de água incorporada AUTOMÁTICA: Doses de café programáveis - EASY CARE: Programa automático de limpeza CUP WARMING: Escalda-chávenas - Grupos altos para copos até 14 cm e tabuleiros para o clássico café espresso Opcionais: - Cappuccinatore

OPTIONAL ACCESSORIES



Code : EFF0002/Q

Catalogue : CATALOGUE

Page : P215

COFFEE GRINDER, 1,2 KG HOPPER, 4-9 G, BLACK

KAFFEEMÜHLE, 1,2 KG BEHÄLTER, 4-9 G, SCHWARZ



Code : EFF0010

Catalogue : CATALOGUE

Page : P215

COFFEE GRINDER, 1,2 KG HOPPER, ELECTRONIC PROGRAMMABLE DOSING "ON DEMAND", ALUMINIUM

KAFFEEMÜHLE, 1,2 KG BEHÄLTER, ELEKTRONISCH PROGRAMMIERBARE DOSIERUNG "ON DEMAND", ALUMINIUM



Code : EFJ0001

Catalogue : CATALOGUE

Page : P592

MANUAL WATER SOFTENER, CAPACITY 8 LITRES, CONNECTION 3/8"

MANUELLER WASSERENTKALKER, KAPAZITÄT 8 LITER, ANSCHLUSS 3/8"



Code : GGZ0025

Catalogue : CATALOGUE

Page : P214

COFFE MACHINE WASTE FILTER, 2.7 LITRES

KAFFEESATZFILTER, 2.7 LITER



Code : Z/CCASS1

Catalogue : CATALOGUE

Page : P214

KNOCK OUT DRAWER FOR 1 GROUP ESPRESSO MACHINES

KAFFEESATZSCHUBLADE FÜR 1-GRUPPIGE ESPRESSOMASCHINEN



Code : Z/G530075

Catalogue : CATALOGUE

Page : P592

SOFTENER CARTRIDGE TYPE BESTMAX L CAPACITY 3945-5200 LITRES OPERATION PRESSURE MAX 2-8 BAR

ENTHÄRTERPATRONE TYP BESTMAX L KAPAZITÄT 3945-5200 LITER BETRIEBSDRUCK MAX 2-8 BAR
