

Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
EFA0016	CATALOGUE	219CS
HS Code		84388010
Capacity		boiler 11 litres
Water inlet		3/8"



Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Comp.	Net Weight kg	En. Class
665 x 563 x 530		3,700	230-400	2F+N	50/60	1	59.00	

GB

ESPRESSO MACHINE, AUTOMATIC, 2 GROUPS, 11 LITRES

Standard functions and features: - Easy mechanical control of temperature of the steam boiler - ONE TOUCH electronic control - Automatic water refill. Built-in water pump. AUTOMATIC: Programmable dosage - EASY CARE: Automatic cleaning program CUP WARMING - Raised groups for cups and glasses up to 14 cm and trays for smaller cups. The boiler is in pure copper. Equipped with anti vacuum valve, a certified safety valve and a safety thermostat. The 3,5 kg brass group has static preinfusion chamber F-61type. Optionals: - Cappuccinatore Standard delivery: 230V/ 1F+N.

I

MACCHINA DA CAFFÈ AUTOMATICA, 2 GRUPPI, 11 LITRI

Funzioni e caratteristiche standard: - Facile controllo meccanico della temperatura del caldaia - Controllo elettronico ONE TOUCH - Riempimento automatico dell'acqua. Pompa ad acqua incorporata. VERSIONE AUTOMATICA: dosaggio programmabile - EASY CARE: programma di pulizia automatico RISCALDAMENTO DEL CUP Gruppi sollevati per bicchieri e bicchieri Fino a 14 cm e vassoi per tazze più piccole. La caldaia è in rame. Dotato di valvola antivoto, valvola di sicurezza e termostato di sicurezza. Gruppo in ottone da 3,5 kg con camera di preinfusione statica F-61tipo. Optional: - Cappuccinatore Consegna standard: 230V/ 1F+N.

D

ESPRESSOMASCHINE, AUTOMATISCH, 2 GRUPPEN, 11 LITER

Technische Merkmale: - Einfache mechanische Kontrolle der Kesseltemperatur - ONE TOUCH: Einfache elektronische Bedienung - Automatische Wasserzufuhr. Eingebaute Wasserpumpe AUTOMATISCH: Programmierbare Portionierung des Kaffees - EASY CARE: Automatisches Reinigungsprogramm CUP WARMING: Tassenwärmebereich - Erhöhte Gruppen für Tassen und Gläser mit bis zu 14 cm Höhe und Aufsteller für kleine Tassen. Der Kessel besteht aus Kupfer. Ausgestattet mit einem Anti-Vakuum-Ventil, einem Sicherheitsventil und einem Sicherheitsthermostat. Messinggruppe von 3,5 kg mit statischer Vorinfusionskammer vom Typ F-61. Optional: - Cappuccinatore Standardlieferung: 230V/ 1F+N.

E

MÁQUINA DE CAFÉ ESPRESSO AUTOMÁTICA, 2 GRUPOS, 11 LITROS


Funciones y características estándar: - Fácil control mecánico de la temperatura de caldera - Control electrónico ONE TOUCH - Entrada automática de agua. Bomba de agua incorporada AUTOMÁTICA: dosis de café programables - EASY CARE: programa automático de limpieza CUP WARMING: Calentamiento de tazas - Grupos altos para tazas hasta 14 cm y tablero para el clásico café espresso. La caldera está hecha de cobre. Equipado con válvula anti vacío, una válvula de seguridad y un termostato de seguridad. Grupo de latón de 3,5 kg con cámara de preinfusión estática tipo F-61. Opcionales: - Cappuccinatore Entrega estándar: 230V/ 1F+N.

F

MACHINE À CAFÉ EXPRESSO AUTOMATIQUE, 2 GROUPEES, 11 LITRES

Fonctions et caractéristiques standard: - Contrôle mécanique de la température de la chaudière - Contrôle électronique ONE - Entrée d'eau automatique. Pompe d'eau incorporée. AUTOMATIQUE: Possibilité de programmation des portions de café - EASY CARE: Cycles de nettoyage automatiques CUP WARMING: Chauffe-tasses - Groups en haut pour tasses jusqu'aux 14 cm et appui pour des tasses du café espresso. La chaudière est en cuivre. Équipé d'une soupape anti-vide, d'une soupape de sécurité et d'un thermostat de sécurité. Groupe en laiton de 3,5 kg avec chambre de pré-perfusion statique type F-61. Optionnels: - Cappuccinatore Exécution standard: 230V/ 1F+N.

Funções e características standard: - Fácil controlo mecânico da temperatura da caldeira - Controlo eletrónico ONE TOUCH - Entrada de água automática. Bomba de água incorporada AUTOMÁTICA: Doses de café programáveis - EASY CARE: Programa automático de limpeza CUP WARMING: Escalda-chávenas - Grupos altos para copos até 14 cm e tabuleiros para o clássico café espresso. A caldeira é feita de cobre. Equipado com válvula anti-vácuo, válvula de segurança e termostato de segurança. Grupo de latão de 3,5 kg com câmara estática de pré-infusão tipo F-61. Opcionais: - Cappuccinatore Execução padrão: 230V/ 1F+N.



OPTIONAL ACCESSORIES

	Code : EFF0002/Q Catalogue : CATALOGUE Page : 218CS COFFEE GRINDER, 1,2 KG HOPPER, 4-9 G, BLACK KAFFEEMÜHLE, 1,2 KG BEHÄLTER, 4-9 G, SCHWARZ
	Code : EFF0015 Catalogue : CATALOGUE Page : 218CS COFFEE GRINDER WITH 1,0 KG HOPPER, DOSING 5-12 G KAFFEEMÜHLE MIT 1,0 KG BEHÄLTER, DOSIERUNG 5-12 G
	Code : EFF0016 Catalogue : CATALOGUE Page : 218CS COFFEE GRINDER "ON DEMAND" WITH 2,0 KG HOPPER KAFFEEMÜHLE "ON DEMAND" MIT 2,0 KG BEHÄLTER

* The optional accessories are not included in the price

*Delivery estimate is 6-8 week once order has been confirmed

* Payment terms: 100% upon delivery of the merchandise through the agreed payment tool

* Warranty: 1 year from the delivery date in compliance with the conditions of use

* Installation: must be carried out by a specialized plumber and we recommend the installation of a filter of water

For any doubt or clarification we will be at your entire disposal

Roy Martinez & Sofia Martinez

502-544 9110

Roymtz75@gmail.com

	Code : KDKMRP1KG Catalogue : CATALOGUE COFFEE MACHINE CLEANING POWDER, 1 KG KAFFEEMASCHINENREINIGUNGSPULVER, 1 KG	Page : 219CS
	Code : Z/CCASS2 Catalogue : CATALOGUE KNOCK OUT DRAWER FOR 2 GROUPS ESPRESSO MACHINES KAFFEESATZSCHUBLADE FÜR 2-GRUPPIGE ESPRESSOMASCHINEN	Page : 220CS
	Code : Z/FST250 Catalogue : CATALOGUE COFFEE FILTER SOCKS, 50 PCS WECHSELFILTER, 50 STK	Page : 220CS
	Code : Z/G530070 Catalogue : CATALOGUE FILTER HEAD TYPE BESTHEAD 3/8" WATER + MORE FILTERKOPF TYP BESTHEAD 3/8" WATER + MORE	Page : 202CS
	Code : Z/R500000091 Catalogue : CATALOGUE CAPPUCCINATORE FOR EFA0015, EFA0016 AND EFA0023 CAPPUCCINATORE FÜR EFA0015, EFA0016 UND EFA0023	Page : 219CS