

Vela Dual



Vela Dual 3 Tall Cups Customized



Coffee Business Allrounder

EN The commercial sized Vela! Powerful and packed with all the features sought after by the most demanding baristas. Enjoy impressive thermal stability, easy operation and, of course, delicious espresso.

PT Vela em tamanho comercial! Poderosa e repleta de todas as características procuradas pelos baristas mais exigentes. Desfrute de impressionante estabilidade térmica, fácil operação e um delicioso café espresso.

DE Die Vela im Power-Format! Leistungsstark und vollgepackt mit allen Funktionen, die anspruchsvolle Baristas suchen. Genießen Sie einfache Bedienung, beeindruckende thermische Stabilität und köstlichen Espresso.

FR La Vela de taille commerciale! Puissante et dotée de toutes les caractéristiques recherchées par les baristas les plus exigeants. Profitez d'une stabilité thermique impressionnante, d'un espresso délicieux et d'un fonctionnement facile.

ES La Vela de tamaño comercial. Potente y con todas las características que buscan los baristas más exigentes. Disfrute de una impresionante estabilidad térmica, un delicioso espresso y un fácil manejo.

Machine ID **Vela Dual Boiler**

TYPE TIPO

COMMERCIAL

TECHNOLOGY TECNOLOGIA

DUAL BOILER + DHG + PID + DIGITAL MANAGEMENT

GROUPS GRUPOS

2 GR/ 3 GR TALL CUPS/ SMALL CUPS



Vela Dual 2 Tall Cups



Digital Management

Control over all parameters via an OLED display



Cool-touch

Heat-insulated steam wands



PID temperature control

Thermal stability



Vela Dual

**Instant flush**

Activates the group flush with one touch

**Portioned hot water**

Programmable hot water portions

**Dual boiler system**

Independent boiler for steam/ water and 1 coffee water boiler

Energy Management

**Stand-by mode**

Programmable Auto-ON/OFF and stand-by mode for reduced energy consumption
Auto-ON/OFF programável e modo stand-by para reduzido consumo energético

**PHS: Pre-Heating System**

Before reaching the coffee boiler, water is heated by passing through the steam boiler, granting perfect temperature stability.
Antes de chegar à caldeira do café, a água é aquecida passando pela caldeira de vapor, garantindo uma perfeita estabilidade térmica.

**Sequential heating**

Alternated heating of boilers and groups
Aquecimento alternado das caldeiras e grupos

**Heat-insulated boiler**

Boiler wrapped in heat jacket
Caldeira com isolamento térmico



	VELA DUAL 2	VELA DUAL 3
Groups Grupos	2	3
Boiler technology Tecnologia	Dual Boiler	Dual Boiler
Extraction technology Tecnologia extração	Built-in rotative pump	Built-in rotative pump
Temperature control Controlo de temperatura	PID	PID
Digital Management Gestão digital	OLED display	OLED display
Steam boiler capacity/ power Caldeira vapor capacidade/ potência	10.5 l @ 3 kW	12 l @ 3.5 kW
Coffee boiler capacity/ power Caldeira café capacidade/ potência	1 x 0.8 l @ 2 kW	1 x 0.8 l @ 2 kW
Pre-heated coffee water Água de café pré-aquecida	PHS	PHS
1 Hot water with temperature control 1 Água quente com controlo de temperatura	optional opcional	optional opcional
Cool Touch steam wand Lança vapor Cool Touch	●	●
Overall power Potência total	3.5 ~5.5 kW	4.2 ~6.2 kW
Power supply Alimentação	~220-240 V/ 400 V - 2 N	~220-240 V/ 400 V - 2 N
Dimensions/ weight Dimensões/ peso	800x535x520 mm/ 63 kg	1010x535x520 mm/ 80 kg
Packaging Embalagem	870x710x740 mm/ 79 kg	1080x710x740 mm/ 100 kg
Standard color Cor standard	●	●

